

Solutions pH certifiées COFRAC

conformément à la norme NF EN ISO 17034



Pour satisfaire aux exigences normatives et assurer le suivi de vos chaînes de mesure et de contrôle, l'utilisation d'étalons fiables, traçables et certifiés est devenue une obligation. **MANUMESURE**, société du groupe Chauvin Arnoux, spécialisée en métrologie, propose **les seuls Matériaux de Référence Certifiés tampon pH, produits sous accréditation COFRAC** (comité français d'accréditation).

Afin de vous assurer la **qualité** de vos Matériaux de Référence, **notre laboratoire de production de solutions pH** a été **accrédité selon la norme NF EN ISO 17034**. Les compétences du laboratoire Producteur de Matériaux de Référence MANUMESURE, développées tout au long des dernières années, sont reconnues par le **COFRAC** pour vous permettre de travailler en toute confiance.



Pour répondre à vos besoins, MANUMESURE lance une gamme de **solutions d'étalonnage** aux valeurs **pH de $4,005 \pm 0,010$; $6,865 \pm 0,015$ et $9,180 \pm 0,050$** traçables aux étalons internationaux en flacon unidose de 25 ml.

Une maîtrise technique

Nos Matériaux de Référence Certifiés pH sont réalisés dans le respect **des recommandations NIST/IUPAC** et conformément à **la norme DIN 19266**. Notre accréditation de Producteur de Matériaux de Référence assure l'utilisation **des seuls tampons pH avec durée de conservation, incertitude et traçabilité au S.I reconnues par le COFRAC**.

Quels avantages à utiliser un Matériau de Référence Certifié produit dans un laboratoire accrédité pour sa production ?

- **Documentation** valide pour vos audits
- **Assurance** de la valeur et des incertitudes annoncées au moment de votre utilisation
- **Exigences ISO 9001** « fournisseur » satisfaites
- **Homogénéité du lot** commercialisé
- **Stabilité** du MRC dans le **temps** (de 18 à 36 mois avant ouverture)
- **Action Transport sécurisé**
- **Traçabilité au S.I.**
- **NF EN ISO 17034** : Reconnaissance Internationale des PMR accrédités COFRAC (EA, MLA, ILAC et MRA).

